

Zoznam upozornení týkajúcich sa bezpečnosti sieťových zariadení a príslušenstva je založený na požiadavkách nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

Hlavné bezpečnostné riziká:

- Elektrický šok pri kontakte s nechránenými spojmi v nesprávne uzatvorenej krabici
- Požiar z dôvodu prehriatia spojov alebo nahromadenia prachu v krabici
- Nebezpečenstvo skratu pri vniknutí vlhkosti do nedostatočne utesnenej krabice
- Mechanické poškodenie vodičov pri nesprávnej inštalácii alebo nedostatočnom priestore
- Korózna a environmentálne poškodenie môže narušiť integritu ochrany

Bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

- Nikdy neodstraňujte kryt krabice bez vypnutia prúdu v rozvádzači
- Používajte len krabice s príslušným IP stupňom ochrany pre dané prostredie
- Pravidelne kontrolujte stav krytu a upevňovacích skrutiek
- Zabezpečte, aby krabica nebola vystavená priamemu dažďu alebo vlhkosti
- Neprekračujte maximálny počet spojov a prierez vodičov pre danú krabicu
- Udržiavajte okolie krabice čisté a bez horľavých materiálov

Upozornenia na inštaláciu/údržbu:

- Krabica musí byť bezpečne upevnená k nosnému povrchu
- Všetky vstupy káblov musia byť správne utesnené priechodkami
- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti medzi spojmi podľa noriem
- Ročná kontrola stavu krabice a spojov odborným elektrikárom